

изготовителем

sw4x4@mail.ru

## Технический паспорт изделия.

Багажник "Пролёт" усиленный.

Артикул: БКА 452-02-СВ. Применение: Газель и его модификации.



### Материалы изготовления:

- Труба профильная 40\*20мм, 20\*20мм
- Лист металла 2мм
- пруты

Размеры: 3200x1750x350мм./2950x1750x350мм. Вес: 35кг. Грузоподъемность 250кг.

### Составные части бампера:


1. Съемные или цельносварные опоры: 12 штук
  - а. опора
  - б. фиксирующая пластина
2. Сварная конструкция: платформа
3. Крепеж 1 комплект.

### Дополнительные аксессуары (не входят в базовую комплектацию):

1. Сетка 50\*50 мм
2. Ролик для загрузки лодки (либо длинномера)
3. Кронштейн для фиксации лопаты
4. Кронштейн для фиксации канистры
5. Кронштейн для фиксации реечного домкрата
6. Кронштейн для фиксации лееров
7. Выдвижная лестница
8. Кронштейн для фиксации запасного колеса
9. Вырез под люк
10. Съемные опоры

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

### Технические характеристики:



### Основные потребительские свойства, условия безопасного использования.

Перевозимый груз необходимо надёжно зафиксировать, предотвращая его перемещения во время движения автомобиля.

Грузоподъемность багажника указана при условии равномерного распределения массы груза по всем поперечинам багажника.

Запрещается перевозить на багажнике груз, масса которого превышает грузоподъемность багажника, указанную в техническом паспорте автомобиля.

Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации опор и прижимных пластин эксплуатация багажника не допускается.

Срок службы 10 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию багажника, демонтировать его с автомобиля и утилизировать как металлолом.

### Инструкция по установке.

1. Наживить опоры и прижимные пластины прилагающимся крепежом.
2. Установить багажник в водосточные желоба крыши. Отрегулировать правильное положение багажника относительно крыши автомобиля.
3. Затянуть крепеж на прижимной пластине.



### Установленный багажник.



### **Правила транспортировки и хранения.**

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), к которой упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- Бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- Волочить изделие по твёрдой поверхности;
- Бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- Царапать изделие острыми твёрдыми предметами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

### **Требования законодательства.**

Продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о безопасности колёсных транспортных средств. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства его собственник обязан их зарегистрировать в ГИБДД в соответствии с действующими правилами.

### **Гарантийные обязательства.**

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «Iron Drive», произведённую изготовителем.

Срок гарантии составляет 7 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 6 месяцев со дня приобретения изделия.

Полный текст гарантийных обязательств размещен на сайте: [www.irondrive.ru](http://www.irondrive.ru)

### **Изготовлено по заказу:**

ИП Шакиров Марс Фяргатович, ИНН 732105597019